

DESCRIPCIÓN DE LA  
***DISPONIBILIDAD DE OPIOIDES EN AMÉRICA LATINA***

III Congreso de la Asociación Latinoamericana de Cuidados Paliativos  
IX Curso Latinoamericano de Medicina y Cuidados Paliativos

ISLA MARGARITA, VENEZUELA  
Marzo 22-25 de 2006

---

---

Pain & Policy Studies Group  
University of Wisconsin Comprehensive Cancer Center  
World Health Organization Collaborating Center for  
Policy and Communications in Cancer Care

Estimado participante en el Congreso,

Para nosotros es de mucho agrado proveerle esta monografía. La tabla en la otra cara presenta datos de la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacentes (JIFE) para 2003. El propósito es informarle sobre la estadística del consumo de los opioides (miligramos por capita) en varios países Latinoamericanos así como los Estados Unidos y Canadá. Las páginas subsecuentes contienen un gráfico del consumo de morfina en la región Latinoamericana y gráficos de la tendencia del consumo de morfina para los varios países Latinoamericanos que divulgaron para 2003.

Además, queremos invitarlos a que visiten una nueva sección internacional de nuestro sitio de Internet, actualmente bajo construcción, pero será disponible en el 1 de abril ([www.medsch.wisc.edu/painpolicy](http://www.medsch.wisc.edu/painpolicy)).

En esta sección usted encontrará:


- Gráficos de la tendencia del consumo de opioides para todos los países en el mundo
- Papeles detallados (monografías) sobre la disponibilidad de opioides
- Pautas de la Organización Mundial de la Salud (OMS)
- Informes sobre talleres del OMS
- Artículos
- Otros documentos relevantes a la disponibilidad de opioides en todo el mundo, incluyendo América Latina.

¡Le deseamos un excelente Congreso!

Saludos cordiales,



David E. Joranson  
Director



Jody P. Garthwaite  
Especialista de la Política  
Coordinador de las Comunicaciones


## *CONSUMO DE ALGUNOS ANALGÉSICOS OPIOIDES, 2003* (mg/capita)

	FENTANILO	METADONA	MORFINA	OXICODONA	PETIDINA
Promedio global	0.11	8.47	5.85	6.2	3.28
Promedio regional (LAC)	0.01	0.13	0.88	0.07	1.17
Argentina	0.0102	0.0680	0.8943	0.1286	0.1130
Bolivia	-	-	-	-	-
Brasil	0.0158	0.1028	4.358	0.0514	4.3179
Canadá	0.6991	17.4632	66.0149	56.918	12.9794
Chile	0.0198	0.1062	2.5558	0.0304	1.5159
Colombia	0.0068	0.0440	0.9486	0.1111	1.0217
Costa Rica	0.0082	0.2676	2.6511	-	0.5121
Cuba	-	-	0.9503	-	-
Dominican Republic	0.0007	-	0.4077	0.0329	0.0001
Ecuador	0.0082	-	0.2717	0.0686	-
El Salvador	0.0038	-	0.1503	0.0684	-
Estados Unidos de América	1.2694	35.0096	47.1957	104.0413	20.3278
Guyana	0.00001	-	0.0223	-	4.2887
Haiti	0.0001	-	0.0011	-	0.1047
México	0.0049	0.3353	0.0314	-	-
Panamá	0.0082	0.0888	0.4327		0.7852
Perú	-	0.0180	0.1344	0.0725	0.4527
Suriname	0.0018	-	0.5338	-	1.0420
Uruguay	-	-	-	-	-
Venezuela	0.0039	-	0.1581	-	-

- = Se recibió ningún informe

Fuente: Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes

# El Consumo Global de Morfina per capita , 2003




Fuente: Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes; Anuario Demográfico de las Naciones Unidas, 1999  
Por: Pain & Policy Studies Group, University of Wisconsin/WHO Collaborating Center, 2002

# EL CONSUMO DE MORFINA EN LA REGIÓN

mg/capita, 2003

— AMRO: 6.76 mg — América Latina: 0.88 mg — Global: 5.85 mg




Fuente: Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes

Por: Pain & Policy Studies Group, University of Wisconsin/WHO Collaborating Center, 2006


\*Se recibió ningún informe de morfina para Uruguay y Honduras en 2003.

## El consumo de morfina en Argentina, 1980-2003




Fuente: Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes  
Por: Pain & Policy Studies Group, University of Wisconsin/WHO Collaborating Center, 2006

## El consumo de morfina en Brasil, 1980-2003




Fuente: Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes  
Por: Pain & Policy Studies Group, University of Wisconsin/WHO Collaborating Center, 2006

## El consumo de morfina en Chile, 1980-2003




Fuente: Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes  
Por: Pain & Policy Studies Group, University of Wisconsin/WHO Collaborating Center, 2006

## El consumo de morfina en Colombia, 1980-2003




Fuente: Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes  
Por: Pain & Policy Studies Group, University of Wisconsin/WHO Collaborating Center, 2006

## El consumo de morfina en Costa Rica, 1980-2003




Fuente: Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes  
Por: Pain & Policy Studies Group, University of Wisconsin/WHO Collaborating Center, 2006

## El consumo de morfina en Cuba, 1980-2003




Fuente: Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes  
Por: Pain & Policy Studies Group, University of Wisconsin/WHO Collaborating Center, 2006

## El consumo de morfina en República Dominicana, 1980-2003




Fuente: Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes  
Por: Pain & Policy Studies Group, University of Wisconsin/WHO Collaborating Center, 2006

## El consumo de morfina en Ecuador, 1980-2003




Fuente: Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes  
Por: Pain & Policy Studies Group, University of Wisconsin/WHO Collaborating Center, 2006

## El consumo de morfina en El Salvador, 1980-2003




Fuente: Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes  
Por: Pain & Policy Studies Group, University of Wisconsin/WHO Collaborating Center, 2006

## El consumo de morfina en Guyana, 1980-2003




Fuente: Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes  
Por: Pain & Policy Studies Group, University of Wisconsin/WHO Collaborating Center, 2006

## El consumo de morfina en Haiti, 1980-2003




Fuente: Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes  
Por: Pain & Policy Studies Group, University of Wisconsin/WHO Collaborating Center, 2006

## El consumo de morfina en Honduras, 1980-2003




Fuente: Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes  
Por: Pain & Policy Studies Group, University of Wisconsin/WHO Collaborating Center, 2006

## El consumo de morfina en México, 1980-2003




Fuente: Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes  
Por: Pain & Policy Studies Group, University of Wisconsin/WHO Collaborating Center, 2006

## El consumo de morfina en Nicaragua, 1981-2003




Fuente: Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes  
Por: Pain & Policy Studies Group, University of Wisconsin/WHO Collaborating Center, 2006

## El consumo de morfina en Panamá, 1985-2003




Fuente: Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes  
Por: Pain & Policy Studies Group, University of Wisconsin/WHO Collaborating Center, 2006

## El consumo de morfina en Paraguay, 1980-2003




Fuente: Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes  
Por: Pain & Policy Studies Group, University of Wisconsin/WHO Collaborating Center, 2006

## El consumo de morfina en Perú, 1983-2003




Fuente: Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes  
Por: Pain & Policy Studies Group, University of Wisconsin/WHO Collaborating Center, 2006

## El consumo de morfina en Suriname, 1980-2003




Fuente: Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes  
Por: Pain & Policy Studies Group, University of Wisconsin/WHO Collaborating Center, 2006

## El consumo de morfina en Uruguay, 1980-2003



Fuente: Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes  
Por: Pain & Policy Studies Group, University of Wisconsin/WHO Collaborating Center, 2006

## El consumo de morfina en Venezuela, 1980-2003



Fuente: Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes  
Por: Pain & Policy Studies Group, University of Wisconsin/WHO Collaborating Center, 2006